Kanton Bern
Canton de Berne

Recensement architectural de la commune d'Orvin

Révision partielle 2020

Ebauche 2020

Edité par la commune municipale d'Orvin et le
Service des monuments historiques du canton de Berne, 2020

Direction de l'instruction publique et de la culture
Office de la culture
Service des monuments historiques

Schwarztorstrasse 31
Case postale
3001 Bern
+41 31 633 40 30
monuments-historiques@be.ch
www.be.ch/monuments-historiques

Contenu

Remarques préalables I – informations générales sur la révision partielle menée dans le cadre du projet Recensement architectural 2020

Remarques préalables II – élaboration et révision du recensement architectural (aperçu)

Principes d'évaluation

« Objets du recensement architectural cantonal » (Objets C)

Liste des changements effectués en référence au recensement architectural
de la commune d'Orvin de 2004

Ensembles bâtis

Répertoire

Liste des abréviations – catégorie architecturale (Type)

Plans:
- Vue d'ensemble du territoire communal, extrait de la carte nationale au 1:25'000
- Extraits de plan 1-4 avec indication des objets appréciés

Remarques préalables I – informations générales sur la révision partielle menée dans le cadre du projet Recensement architectural 2020*

Sur la base de la modification du 1er avril 2017 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC ; RSB 721.0), le Service des monuments historiques du canton de Berne révise actuellement le recensement architectural et réduit surtout le nombre de monuments historiques et d'ensembles bâtis qui y sont inscrits (projet Recensement architectural 2020).

La présente révision partielle comprend les mesures suivantes :

- modifications apportées aux ensembles bâtis et intégration d'éventuels nouveaux ensembles structurés
- réduction du nombre d'objets dignes de conservation
- retrait d'objets qui ont disparu, par exemple suite à un incendie ou à une destruction
- retrait (à l'ancienne commune) et ajout (à la nouvelle commune) d'objets qui ont été déplacés au-delà des frontières communales (p. ex. greniers)
- mise à jour du recensement architectural conformément à la loi sur les constructions : la mise à jour porte sur un nombre limité d'objets et concerne avant tout l'ajout d'objets d'architecture dite contemporaine (datant d'environ 1960 à 1990)
- mise à jour des informations concernant les objets qui ont été choisis pour être retirés du recensement ou pour connaître leur statut de recensement revu à la hausse ou à la baisse suite à une demande de réexamen déposée dans le cadre d'une procédure d'octroi d'un permis de construire ou d'une procédure des plans d'affectation (si le Service des monuments historiques a connaissance de la décision rendue par les autorités compétentes)

Les modifications apportées aux ensembles bâtis et l'intégration d'éventuels nouveaux ensembles structurés sont indiquées sur la liste des changements. Cette liste recense aussi les objets qui ont été déplacés au-delà des frontières communales. Pour s'informer des objets retirés ou ajoutés dans le cadre de la présente révision partielle du recensement architectural il vous suffit de consulter le répertoire et en particulier la colonne « Décision RA 2020 ». Cela concerne également les objets qui se trouvent dans un ensemble bâti et qui porteront le statut C suite à la présente révision partielle (cf. « Objets du recensement architectural cantonal » [objets C]).

La part des objets inscrits au recensement architectural varie d'une commune à l'autre. A l'échelle du canton, elle ne dépasse pas les sept pour cent prévus par la loi sur les constructions.

Certains ensembles bâtis ont par ailleurs été renommés (lettre de l'ensemble [A, B, etc.] et/ou désignation) en raison du regroupement ou de la suppression d'ensembles bâtis ou de la fusion de communes. Cela peut aussi concerner des ensembles bâtis qui n'ont pas été modifiés sur d'autres aspects. Le changement de lettre de l'ensemble bâti n'a aucune conséquence juridique pour les communes ou pour les propriétaires des objets qui font partie de l'ensemble en question.

Dans le cadre de l'examen des objets inventoriés, la catégorie architecturale (Type) de certains objets a en outre été modifiée, ce qui n'a aucune répercussion juridique pour les communes ou pour les propriétaires desdits objets. La catégorie architecturale n'est qu'un instrument interne au Service des monuments historiques servant à affecter les monuments historiques comparables à une même catégorie (p. ex. habitations, infrastructure, bâtiments à caractère industriel).

Le 1er avril 2017, plusieurs modifications de la loi sur les constructions sont entrées en vigueur. Ainsi, les périmètres de protection des sites ne déterminent plus l'octroi du statut C (art. 10c de la loi sur les constructions ; art. 13, al. 3 de l'ordonnance sur les constructions). Les objets concernés par ce changement ne sont plus désignés en tant qu'objets C dans le répertoire mis à jour.

* Les informations générales présentées ici donnent un bref aperçu des modifications possibles dans le cadre de cette révision partielle. Elles ne concernent pas toutes les communes dans une même mesure. Lors de la mise à l'enquête publique, les modifications apportées à chaque commune figurent dans le répertoire sous les colonnes « Info complémentaire » et « Décision RA 2020 » et dans la liste des changements. Lors de la mise en œuvre du recensement partiellement révisé les « Info complémentaire » et « Décision RA 2020 » ne seront plus visibles.

Remarques préalables II – élaboration et révision du recensement architectural (aperçu)

- **Recensement architectural de la commune d'Orvin, 2004 :**

  Traitement : Documentation, 2002
  Vincent Steingruber (textes)
  Peter Bannwart (photos)
  Anne-Marie Biland et Jean-Pierre Fuhrer (rédaction)

  Editeurs : Commune municipale d'Orvin et
  Service des monuments historiques du canton de Berne

  Mise en vigueur : Décision de l'Office de la culture du 4 février 2004

- **Révision partielle du recensement architectural de la commune d'Orvin, 2020 :**

  Les ensembles bâtis ont été revus lors de la révision menée dans le cadre du projet Recensement architectural 2020. Certains objets ont été retirés du recensement (réduction) et 5 objets ont été ajoutés.

  Traitement : Service des monuments historiques du canton de Berne

Principes d'évaluation

Le recensement architectural se fonde sur l'examen de l'ensemble du patrimoine bâti d'une commune et retient une sélection de constructions significatives du lieu*. L'inscription à l'inventaire tient compte non seulement de la valeur propre de l'objet, mais aussi de son appartenance à un ensemble bâti ou à un pan urbain caractéristique. Lors de la révision menée dans le cadre du projet Recensement architectural 2020, l'objet est en outre comparé à d'autres objets et ensembles bâtis présents sur le territoire cantonal. Le recensement architectural répond aux prescriptions de l'article 10d-e LC ainsi que de l'article 13, al. 1 OC. En règle générale, il entre en vigueur sous une forme agréée et lie l'administration dans ses activités. Il peut également servir de base au futur établissement du plan d'affectation qui aura alors valeur contraignante pour les propriétaires fonciers (art. 13a, al. 1-3 OC et art. 64a, al. 1 LC).

* Dans les communes ayant de vastes territoires à habitat saisonnier, seule une section de la commune peut avoir été soumise au recensement.

Valeur propre

- **digne de protection** (voir art. 10a, al. 2, art. 10b, al. 1-2 LC) :
  Construction remarquable, de grand intérêt architectural et/ou historique, qu'il faut intégralement conserver dans ses particularités essentielles. Des rénovations, transformations ou agrandissements impliquent de hautes exigences architecturales, des investigations minutieuses ainsi que les conseils de spécialistes.

- **digne de conservation** (voir art. 10a, al. 3, art. 10b, al. 1,3 LC) :
  Construction de qualité, dont l'intérêt ou la représentativité justifie le maintien et la conservation. Des modifications bien intégrées et des agrandissements qui tiennent compte des structures existantes sont envisageables. Si l'effort de conservation de l'objet devait s'avérer disproportionné, un éventuel projet de substitution doit être soigneusement examiné quant à son implantation, son envergure, son aspect architectural et ses qualités. Peuvent s'intégrer aussi à cette catégorie des objets précédemment dignes de protection, mais transformés ou défigurés par des interventions maladroites, qui ne sont toutefois pas irréversibles.

Ensembles bâtis

Les ensembles bâtis regroupent principalement les monuments historiques qui possèdent une valeur supplémentaire de par les rapports qui les unissent et leur effet en tant qu'ensemble. Leur construction s'est souvent étendue sur une longue période et peut intégrer des objets de qualité variable, y compris des éléments constitutifs du paysage comme les espaces verts ou les espaces libres. L'effet d'ensemble de l'organisation spatiale qui se dégage de ces constructions hétérogènes ou leur lien historique et fonctionnel est caractéristique, mais un ensemble conçu et réalisé de manière uniforme peut également relever de cette catégorie s'il comporte des traits spécifiques d'ordre spatial ou architectural. Les centres des villes et des villages, les sites de châteaux et d'églises constituent des ensembles bâtis typiques. Leur valeur peut être sérieusement affectée par la disparition ou la modification d'un élément ou par une adjonction mal intégrée. D'éventuelles interventions dans un ensemble bâti doivent être étudiées avec soin dans une perspective globale et en consultant le service cantonal spécialisé.
(Les ensembles bâtis ne se confondent pas avec le périmètre de protection des sites dans le règlement de construction mais forment la base de sa définition.)

Ensembles structurés

Les ensembles structurés sont des zones caractérisées par leur uniformité, c'est-à-dire le plus souvent par un langage architectural, une disposition ou une volumétrie similaires. Leur construction a souvent été le résultat de la planification uniforme d'un ensemble érigé dans un laps de temps limité, mais elle peut tout de même comporter des éléments distincts (p. ex. quartiers organisés). Les complexes immobiliers et les lotissements, dont l'homogénéité les distingue des constructions environnantes, forment des ensembles structurés typiques. La valeur de l'ensemble structuré réside ainsi avant tout dans l'harmonie et le caractère marquant de ses éléments distinctifs. En plus des similitudes de forme, de fonction ou de construction, l'aménagement de l'environnement et la relation entre les espaces extérieurs et les constructions peuvent constituer des signes distinctifs essentiels. Afin de préserver l'homogénéité de l'ensemble structuré, des exigences de qualité particulières et des règles uniformes doivent être définies pour toute modification des constructions et espaces extérieurs compris.
(Les ensembles structurés ne se confondent pas avec le périmètre de conservation des structures dans le règlement de construction mais forment la base de sa définition).

Appendice

Dans l'appendice figurent des bâtiments remarquables, particulièrement significatifs construits après 1990. L'appréciation selon l'une des catégories « digne de protection / digne de conservation » n'est pas appliquée, par manque de recul en regard de cette architecture récente. Des rénovations, transformations ou agrandissements impliquent de hautes exigences architecturales, des investigations minutieuses ainsi que les conseils de spécialistes.

« Objets du recensement architectural cantonal » (Objets C)

Les biens immobiliers, qui sont appréciés objets du recensement architectural cantonal au sens de l'article 13, al. 3 de l'ordonnance sur les constructions (OC), sont désignés dans le recensement architectural comme « Objet C ».

Si les procédures de planification et d'autorisation concernent de tels objets, le service cantonal spécialisé doit toujours y être associé (art. 10c al.1 Loi sur les constructions et art. 22. al. 3 Décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire).

Les biens immobiliers qui font parties du recensement architectural cantonal sont les suivants :

1. Ceux qui sont appréciés « dignes de protection ».

2. Ceux qui sont appréciés « dignes de conservation » et qui appartiennent à un ensemble bâti défini par le recensement architectural.

3. Ceux qui sont inscrits sur la liste des biens du patrimoine classés (par contrat, par voie de décision ou par un Arrêté du Conseil-exécutif) ou qui sont placés sous la protection de la Confédération.

4. Ceux qui sont inscrits comme éléments individuels dans l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS).

Liste des changements effectués en référence au recensement architectural de la commune d'Orvin de 2004

Ensembles bâtis (EB)

Nouvelle dénomination	Révision	Ancienne dénomination
EB A (Centre ancien)	modifié (ensemble bâti agrandi)	EB A (Village ancien)
-	supprimé	EB B (Jorat)

L'appartenance de chaque objet individuel à un ensemble bâti ou portant le statut C peut être consulté dans le répertoire qui accompagne ce document (cf. « Objets du recensement architectural cantonal » [Objets C]).

Lors de la mise à l'enquête publique, les modifications concernant les objets figurent dans le répertoire sous les colonnes « Info complémentaire » et « Décision RA 2020 ».

La colonne « Décision RA 2020 » renseigne sur d'éventuels nouveaux objets intégrés dans le recensement architectural de votre commune (« nouveau digne de protection » ou « nouveau digne de conservation »).

Lors de la mise en œuvre du recensement partiellement révisé les colonnes « Info complémentaire » et « Décision RA 2020 » ne seront plus visibles.

Ensembles bâtis

Kanton Bern
Canton de Berne

Commune Orvin

Direction de l'instruction publique et de la culture
Office de la culture
Service des monuments historiques
www.be.ch/monuments-historiques

Ensemble bâti A (Orvin, Centre ancien)

Recensement architectural

Modifié

2020 **Ebauche**



Description

Après l'incendie de 1801, la majeure partie du village fut reconstruite. Le site présente la structure d'un village-rue, évoquant les traits d'un petit bourg: des maisons serrées les unes contre les autres, alignées le long de 2 rues formant un Y, de part et d'autre des flancs creusés par l'Orvine. Les bâtiments, indépendants ou réunis en massifs de 2 à 4 maisons contiguës, composent des rangées compactes. Les massifs sont constitués presque uniquement d'anciennes fermes reconstruites au début ou dans la 1ière moitié du 19e s. S'y ajoutent des greniers en madriers, placés seuls ou réunis par petits groupes, lesquels constituent une composante très importante du caractère du site bâti. La plupart des fermes ont leur façade principale en gouttereau, implantée parallèlement à la rue. Quelques fermes se démarquent en orientant leur pignon sur rue, notamment l'imposante ancienne « Franche Courtine » (route Principale 12) au S de la route Principale ou encore l'auberge de la Crosse de Bâle (Le Coin 4), dont l'implantation dans une courbe de la rue marque de façon prépondérante l'espace de la rue. Cet ensemble est complété par l'église qui surplombe le village. Bien que de moins en moins de fermes soient encore en exploitation, le site conserve pour l'essentiel son caractère rural. Les espaces extérieurs traditionnels aux abords des anciennes fermes sont en partie maintenus, avec les vergers, les jardins, les avant-places et la rue pavée ponctuée de fontaines. L'ensemble bâti est remarquable du fait de l'homogénéité de la substance bâtie, de sa densité et de la cohérence spatiale de ses diverses composantes.

Kanton Bern
Canton de Berne

Commune Orvin

Direction de l'instruction publique et de la culture
Office de la culture
Service des monuments historiques
www.be.ch/monuments-historiques

Ensemble bâti B (2004) (Orvin, Jorat)

Recensement architectural

Supprimé

2020 **Ebauche**



Description

Dans la partie ouest du vallon, entre les versants forestiers, les ondulations du terrain se déclinent en champs, en prés et en pâturages. Des arbres et arbustes s'ajoutent à la composition par touches variées, formant des haies, des vergers, une allée, un jardin, ou encore un bosquet de pins et un autre de tilleuls. Dans cet écrin de verdure, quelques bâtiments du 19ème et du début du 20ème siècle sont alignés sur un axe imaginaire NO-SE, transversal à la route principale traversant le vallon. Ces édifices forment un petit ensemble rural étonnant du fait de la typologie particulière de chaque construction. Y figure une ferme double (La Tuilerie 117) blottie dans une combe. En 1907 et 1908, le peintre Léo-Paul Robert fit construire sur une crête une maison d'été entourée d'un jardin (Jorat 118). Au pied sud de la crête, en contrebas de la route figure une ferme coiffée d'un imposant toit à la Mansart (Jorat 121). Elle est accompagnée d'un grenier (Jorat 121B) et d'un four à pain. Ce four est un exemple rare voire unique dans la région d'édifice indépendant bâti à cet usage (Jorat 121C). Enfin plus au sud se trouve une des très rares tuileries du 19ème siècle qui soient encore conservées dans le canton (Jorat 122). La variété typologique des bâtiments, leur rareté, la qualité architecturale ou l'aspect pittoresque des uns et des autres, leur histoire et leur implantation dans un site paysager de grande beauté caractérisent cet ensemble bâti surprenant et de qualité.

Répertoire

Répertoire Orvin **ébauche 2020**

Adresse	N°	Lieu	Type	EB	ES	Appréciation digne de…	Info complémentaire	Décision RA 2020	Objet C	Prot. ACE	Prot. Contrat	Prot. Conf.	ISOS E	N° parcelle	Plan
Frinvillier	N.N.1	Frinvillier	INF			conservation								2585	2
La Charrière	4	Orvin	EGL	A		conservation			**C**					128	1
La Charrière	8a	Orvin	ANX			conservation								669	1
La Millière	112	Orvin	AGR			conservation								2444	2
La Tuilerie	117	Orvin	AGR			protection			**C**					2437	3
Le Chärjus	118	Orvin	HAB			protection			**C**		●			454	3
Le Chärjus	118a	Orvin	ANX/ AGR			protection		nouveau digne de protection	**C**		●			454	3
Le Coin	N.N.1	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					77	1
Le Coin	N.N.2	Orvin	ANX	A		protection			**C**					2475	1
Le Coin	1	Orvin	AGR	A		conservation		retiré	**C**					227	-
Le Coin	2	Orvin	AGR	A		conservation		retiré	**C**		●			172	-
Le Coin	2a	Orvin	ANX	A		protection			**C**	●				172	1
Le Coin	3	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					226	1
Le Coin	4	Orvin	HOT	A		protection			**C**					173	1
Le Coin	6	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					176	1
Le Coin	7	Orvin	HAB	A		conservation		retiré	**C**					224	-
Le Coin	10	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					178	1
Le Coin	10a	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					179	1
Le Coin	13	Orvin	AGR	A		conservation		retiré	**C**					222	-
Le Coin	14	Orvin	AGR	A		conservation		retiré	**C**					182	-
Le Coin	16	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					184	1
Le Coin	24	Orvin	AGR	A		conservation		retiré	**C**	●				206	-
Le Crêt	N.N.	Orvin	ANX	A		conservation		retiré	**C**					197	-
Le Foncet	115	Orvin	AGR			conservation								2499	2
Le Jorat	121	Orvin	AGR			conservation								2438	3
Le Jorat	121b	Orvin	ANX			conservation								2438	3
Le Jorat	121c	Orvin	ANX			protection			**C**					2438	3
Le Jorat	122	Orvin	ART			protection			**C**		●			2438	3
Les Echerts	N.N.	Frinvillier	PUB			protection		nouveau digne de protection	**C**					1711	2
Le Sentier	2	Orvin	ART	A		conservation			**C**					133	1
Les Oeuches	1	Orvin	AGR	A		conservation		retiré	**C**					93	-

Adresse	N°	Lieu	Type	EB	ES	Appréciation digne de…	Info complémentaire	Décision RA 2020	Objet C	Prot. ACE	Prot. Contrat	Prot. Conf.	ISOS E	N° parcelle	Plan
Les Oeuches	26	Orvin	PUB			protection		nouveau digne de protection	**C**					692	1
Les Plans-Dessous	174	Les Prés-d'Orvin	HOT			conservation		retiré						1791	-
Longchamps	1	Orvin	EGL	A		protection			**C**	•		•		1	1
Mont Sujet (Cit.)	N.N.	Les Prés-d'Orvin	ANX			conservation								1691	4
Route d'Evilard	N.N.	Orvin	INF			protection			**C**					divers	1
Route d'Evilard	2	Orvin	AGR			conservation		nouveau digne de conservation						199	1
Route d'Evilard	2a	Orvin	ANX			conservation		nouveau digne de conservation						199	1
Route Principale	N.N.1	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					228	1
Route Principale	N.N.2	Orvin	ANX	A		conservation		retiré	**C**					58	-
Route Principale	N.N.2	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					120	1
Route Principale	N.N.3	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					31	1
Route Principale	N.N.4	Orvin	ANX	A		protection			**C**					46	1
Route Principale	N.N.4	Orvin	ANX	A		conservation		retiré	**C**					126	-
Route Principale	1	Orvin	ART	A		conservation		retiré	**C**					125	-
Route Principale	3	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					124	1
Route Principale	4	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					229	1
Route Principale	5	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					904	1
Route Principale	7	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					122	1
Route Principale	8	Orvin	AGR	A		conservation			**C**	•				231	1
Route Principale	9	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					121	1
Route Principale	11	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					116	1
Route Principale	12	Orvin	AGR	A		protection			**C**					233	1
Route Principale	13	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					119	1
Route Principale	15	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					117	1
Route Principale	17	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					118	1
Route Principale	18	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					36	1
Route Principale	19	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					111	1
Route Principale	19a	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					107	1
Route Principale	20	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					37	1
Route Principale	21	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					110	1
Route Principale	22	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					39	1

Adresse	N°	Lieu	Type	EB	ES	Appréciation digne de…	Info complémentaire	Décision RA 2020	Objet C	Prot. ACE	Prot. Contrat	Prot. Conf.	ISOS E	N° parcelle	Plan
Route Principale	22a	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					39	1
Route Principale	23	Orvin	AGR	A		conservation		retiré	**C**					108	-
Route Principale	25a	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					105	1
Route Principale	27	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					106	1
Route Principale	29a	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					102	1
Route Principale	30	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					43	1
Route Principale	31	Orvin	AGR	A		protection			**C**					97	1
Route Principale	31a	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					101	1
Route Principale	31c	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					101	1
Route Principale	32	Orvin	AGR	A		protection			**C**					31	1
Route Principale	32a	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					31	1
Route Principale	33	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					97	1
Route Principale	33a	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					97	1
Route Principale	34	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					28	1
Route Principale	34a	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					30	1
Route Principale	35	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					96	1
Route Principale	35a	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					96	1
Route Principale	37	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					95	1
Route Principale	38a	Orvin	ANX	A		conservation			**C**		•			45	1
Route Principale	39	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					93	1
Route Principale	42a	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					47	1
Route Principale	43	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					88	1
Route Principale	44	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					55	1
Route Principale	44a	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					49	1
Route Principale	44c	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					49	1
Route Principale	45	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					87	1
Sonville	N.N.1	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					154	1
Sonville	N.N.2	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					148	1
Sonville	2	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					138	1
Sonville	4	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					140	1
Sonville	5	Orvin	AGR	A		protection			**C**	•				168	1
Sonville	6	Orvin	AGR	A		conservation		retiré	**C**					142	-
Sonville	7	Orvin	AGR	A		conservation		retiré	**C**					167	-

Adresse	N°	Lieu	Type	EB	ES	Appréciation digne de…	Info complémentaire	Décision RA 2020	Objet C	Prot. ACE	Prot. Contrat	Prot. Conf.	ISOS E	N° parcelle	Plan
Sonville	8	Orvin	AGR	A		conservation		retiré	**C**					143	-
Sonville	9	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					165	1
Sonville	10	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					144	1
Sonville	10a	Orvin	ANX	A		conservation			**C**					145	1
Sonville	11	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					164	1
Sonville	16	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					152	1
Sonville	17	Orvin	IND	A		conservation		retiré	**C**					160	-
Sonville	18	Orvin	AGR	A		conservation			**C**					153	1

Type = Typologie
EB = Ensemble bâti
ES = Ensemble structuré
Objet C = Objet cantonal
Prot. ACE = Protection arrêté du Conseil exécutif
Prot. Contrat = Protection Contrat de classement
Prot. Conf. = Protection de la Conféderation
ISOS E = élément individuel
N° parcelle = Numéro de parcelle
PLAN = Extrait de plan

Liste des abréviations – catégorie architecturale (Type)

ADM **Administration**
hôtel-de-ville, maison communale, hôtel-de-police, préfecture, tribunal, offices cantonaux et de district

AGR **Agriculture**
ferme, ferme double, fermette, métairie, vacherie, bergerie, écurie, ferme désassujettie

ANX **Annexes**
grenier, remise, loge, four à pain, séchoir, rucher, fontaine, lavoir, citerne, réservoir, belvédère, pavillon de jardin, cabinet de vigne, garage, tour etc.

ART **Artisanat**
forge, moulin, scierie, fromagerie etc.

COM **Commerces**
Immeuble de bureaux, banque, magasin de grande surface etc.

EGL **Bâtiments sacraux et leurs dépendances**
chapelle, église, temple, collégiale, abbatiale, cure, abbaye, centre et foyer paroissiaux

HAB **Habitations**
immeuble destiné à l'habitat, en propriété par étage ou locative, caserne locative, villa, maison de maître, maison patricienne, maison domaniale, maison forte, château, ruines, habitat individuel, chalet, maison jumelée, en rangée et en tapis, maison ouvrière, cottage

HAB/C **Habitation avec locaux commerciaux, de service ou administratifs**
utilisations multiples, rez-de-chaussée et étages différents etc.

HOT **Hôtellerie**
hôtel-restaurant, relais, auberge, pension


IND **Bâtiments à caractère industriel**
fabrique de machines-outils, manufacture horlogère, immeuble industriel, dépôt, transformateur électrique, station de pompage

INF **Infrastructure**
gare, guérite, hangar à locomotive, port, pont, viaduc, barrage hydraulique, borne, etc.

LOI **Installations de loisirs, culturelles et sportives**
jardin et parc publics, cinéma, théâtre, salle de spectacles, musée, piscine, stade de football, stand de tir

PUB **Bâtiments publics**
collège, installations scolaires, W-C, home, hospice, hôpital, cimetière, installations militaires, hangar des pompes

Plans




Commune d' Orvin

Vue d'ensemble avec repérage des extraits de plan 1 - 4

Échelle 1:25’000

Extrait de la carte nationale de la Suisse feuille 1125, 1126

PK25 © **2000 swisstopo** (DV569)|GG25 © **2006 swisstopo** (DV565.2) | Amtliche Vermessung Reduziert (AVR) | Digitaler Übersichtsplan UP5 | Politische Grenzen des Kantons Bern 1:5'000 © **Amt für Geoinformation des Kantons Bern** | MultiNet 05.1 © **Tele Atlas**



PK25 © **2000 swisstopo** (DV569)|GG25 © **2006 swisstopo** (DV565.2) | Amtliche Vermessung Reduziert (AVR) | Digitaler Übersichtsplan UP5 | Politische Grenzen des Kantons Bern 1:5'000 © **Amt für Geoinformation des Kantons Bern** | MultiNet 05.1 © **Tele Atlas**

Bauinventar © Denkmalpflege des Kantons Bern

C

B

Ee

Frinvillier

Rondchâtel

Les Echerts

Rue du Canal

Séchelaine

L'Orvine

Petits Prés

Prés de la Verrière

La Millière

La Millière

Prés Richard

Prés Richard

La Salamandre

La Salamandre

Malez

La Goutte

Sur le Petit Moulin

Le Petit Moulin

Le Petit Moulin

Sur-la-Combe

Le Foncet

Le Foncet

Chemin du Taubenloch

Friedliswartweg

Chemin Friedliswart

Chemin Frankhauser

Kellerslochweg

Chemin

246

247

N.N.

N.N.

N.N.1

N.N.1

8

112

La Millière

115

Commune d'Orvin

Extrait de plan 2

Échelle 1:5'000

- digne de protection
- digne de conservation
- appendice
- ensemble bâti
- ensemble structuré

PK25 © **2000 swisstopo** (DV569)|GG25 © **2006 swisstopo** (DV565.2) | Amtliche Vermessung Reduziert (AVR) | Digitaler Übersichtsplan UP5 | Politische Grenzen des Kantons Bern 1:5'000 © **Amt für Geoinformation des Kantons Bern** | MultiNet 05.1 © **Tele Atlas**

Bauinventar © Denkmalpflege des Kantons Bern



PK25 © **2000 swisstopo** (DV569)|GG25 © **2006 swisstopo** (DV565.2) | Amtliche Vermessung Reduziert (AVR) | Digitaler Übersichtsplan UP5 | Politische Grenzen des Kantons Bern 1:5'000 © **Amt für Geoinformation des Kantons Bern** | MultiNet 05.1 © **Tele Atlas**

Bauinventar © Denkmalpflege des Kantons Bern

N.N.

Mont Sujet

Noire Combe

Commune d'Orvin
Extrait de plan 4
Échelle 1:3’000

- digne de protection
- digne de conservation
- appendice
- ensemble bâti
- ensemble structuré

PK25 © **2000 swisstopo** (DV569)|GG25 © **2006 swisstopo** (DV565.2) | Amtliche Vermessung Reduziert (AVR) | Digitaler Übersichtsplan UP5 | Politische Grenzen des Kantons Bern 1:5'000 © **Amt für Geoinformation des Kantons Bern** | MultiNet 05.1 © **Tele Atlas**

Bauinventar © Denkmalpflege des Kantons Bern